

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.35717/25



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАВЕРТ", ООО "ЭКСТРАВЕРТ"

Место нахождения 173502, РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВГОРОДСКИЙ Р-Н, Д ПОДБЕРЕЗЬЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 106, ОГРН 1035301200164, ИНН 5310011273, Номер телефона +7 9633307254, электронная почта olga.mochalova@extravert.ru

В лице: Директор по продукту, Мочалова Ольга Викторовна, доверенность, №72-ПП, 27.03.2024

заявляет, что продукция Ламинированные многофункциональные древесно-стружечные плиты, изготовленные на основе стандартных древесно-стружечных плит типа Р2, класс эмиссии Е1

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАВЕРТ", ООО "ЭКСТРАВЕРТ", 173502, РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВГОРОДСКИЙ Р-Н, Д ПОДБЕРЕЗЬЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 106

Адрес места осуществления деятельности: 173000, РОССИЯ, обл Новгородская, р-н Новгородский, с/п Трубичинское, 1-я производственная площадка
ОГРН 1035301200164, ИНН 5310011273
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4410113000

Соответствует требованиям: ГОСТ 32289 «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе терморезистивных полимеров. Технические условия.»


Схема декларирования соответствия: Зд

Декларация о соответствии принята на основании: 342/Х-25 выдан 26.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест"» РОСС RU.0001.21ДМ12; 343/Ф-25 выдан 26.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест"» РОСС RU.0001.21ДМ12; 1125328 выдан 08.09.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")" РОСС RU.0001.21ПН87.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 16.10.2025 по 15.10.2028

М.П.
(при наличии)

Заявитель


подпись

Мочалова Ольга Викторовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.